

- 暴力団員等
- 役員に暴力団員等がいる法人
- 暴力団員等から
資金の提供を受けた個人・法人

は、買受人になれません。

(民事執行法 71条5号)

入札の際、入札書ごとに
下記の各書面の提出が必要です。

暴力団員等に該当しない旨の**陳述書** (個人・法人を問わず)

- ※ 入札時に提出がない場合、入札は無効です (追完不可)。
- ※ 記載に不備があった場合、入札が無効となる場合があります。
※提出後の訂正はできません。

住民票

(個人の場合)

資格証明書

(法人の場合)

- ※ 入札時に提出がない場合、入札は無効です (追完不可)。
- ※ 住民票は、氏名・住所・生年月日・性別の記載があり、個人番号 (マイナンバー) や住民票コードが記載されていないものを提出してください。
- ※ 入札する日において発行後3か月以内のものを提出してください。

宅地建物取引業の免許証の写し

(宅地建物取引業者の場合)

- ※ 有効期限内のものを提出してください。
- ※ この写しを提出する場合でも、陳述書・住民票・資格証明書の提出は別に必要です。

期 間 入 札 の 公 告

令和 8 年 7 月 3 0 日

奈良地方裁判所葛城支部執行係

裁判所書記官 奥 本 剛 士

別紙物件目録記載の不動産を下記のとおり期間入札に付します。

記

入札期間	令和 8 年 8 月 2 0 日から 令和 8 年 8 月 2 7 日まで
開札期日	日 時 令和 8 年 9 月 3 日 午前 1 0 時 0 0 分 場 所 奈良地方裁判所葛城支部売却場
売却決定 期日	日 時 令和 8 年 9 月 2 4 日 午前 9 時 5 0 分 場 所 奈良地方裁判所葛城支部執行係
買受申出の保証の 提供方法	下記のいずれかによる。 (1) 当裁判所の預金口座に金銭を振り込んだ旨の金融機関の証明書。 (2) 銀行, 損害保険会社, 農林中央金庫, 商工組合中央金庫, 全国を地区とする信用金庫連合会, 信用金庫又は労働金庫の支払保証委託契約締結証明書。
買受申出の資格の 制限 (民事執行規則 3 3 条)	☆印を付した物件は農地であるので, 権限を有する行政庁の交付した買受適格証明書を有する者及び買受けについて農地法上の許可又は届出を必要としない者に限り, 買受申出をすることができます。
一般の閲覧に供するため, 物件明細書・現況調査報告書・評価書の各写しを令和 8 年 7 月 3 0 日から当庁物件明細書等閲覧室に備え置きます。	

物件番号	売却基準価額（円） 買受可能価額（円）	一括 売却	買受申出保証額（円）	令和 7 年度	
				固定資産税（円）	都市計画税（円）
1, 2	10, 580, 000 8, 464, 000	一括	2, 116, 000	69, 543	0
1	2, 650, 000				
2	7, 930, 000				



物 件 目 録

1 所 在 北葛城郡河合町泉台二丁目

地 番 1 番 1 6 3

地 目 宅地

地 積 1 7 0 . 2 0 平方メートル

共有者 A 持分 1 0 分の 1

共有者 B 持分 1 0 分の 9

2 所 在 北葛城郡河合町泉台二丁目 1 番地 1 6 3

家屋 番号 1 番 1 6 3

種 類 居宅

構 造 軽量鉄骨造陸屋根 2 階建

床 面 積 1 階 5 0 . 9 4 平方メートル

2 階 5 1 . 2 2 平方メートル

共有者 A 持分 1 0 分の 2

共有者 B 持分 1 0 分の 8



物 件 明 細 書

令和 8年 6月 4日

奈良地方裁判所葛城支部執行係

裁判所書記官 小笠原 徹

1 不動産の表示

【物件番号 1, 2】

別紙物件目録記載のとおり

2 売却により成立する法定地上権の概要

なし

3 買受人が負担することとなる他人の権利

【物件番号 1, 2】

なし

4 物件の占有状況等に関する特記事項

【物件番号 2】

本件共有者 B が占有している。

5 その他買受けの参考となる事項

なし

《 注 意 書 》

- 1 本書面は、現況調査報告書、評価書等記録上表れている事実等を記載したものであり、関係者の間の権利関係を最終的に決める効力はありません（訴訟等により異なる判断がなされる可能性もあります）。
- 2 記録上表れた事実等がすべて本書面に記載されているわけではありませんし、記載されている事実や判断も要点のみを簡潔に記載されていますので、必ず、現況調査報告書及び評価書並びに「物件明細書の詳細説明」も御覧ください。
- 3 買受人が、占有者から不動産の引渡しを受ける方法として、引渡命令の制度があります。引渡命令に関する詳細は、「引渡命令の詳細説明」を御覧ください。
- 4 対象不動産に対する公法上の規制については評価書に記載されています。その意味内容は「公法上の規制の詳細説明」をご覧ください。
- 5 各種「詳細説明」は、閲覧室では通常別ファイルとして備え付けられています。

物 件 目 録

1 所 在 北葛城郡河合町泉台二丁目

地 番 1 番 1 6 3

地 目 宅地

地 積 1 7 0 . 2 0 平方メートル

共有者 A 持分 1 0 分の 1

共有者 B 持分 1 0 分の 9

2 所 在 北葛城郡河合町泉台二丁目 1 番地 1 6 3

家屋 番号 1 番 1 6 3

種 類 居宅

構 造 軽量鉄骨造陸屋根 2 階建

床 面 積 1 階 5 0 . 9 4 平方メートル

2 階 5 1 . 2 2 平方メートル

共有者 A 持分 1 0 分の 2

共有者 B 持分 1 0 分の 8



令和 8 年(ケ)第 1 号
令和 8 年 2 月 2 日受理
令和 8 年 3 月 12 日提出

現況調査報告書

奈良地方裁判所 葛城支部
執行官 中 澤 大 輔

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

物 件 目 録

- 1 所 在 北葛城郡河合町泉台二丁目
地 番 1 番 1 6 3
地 目 宅地
地 積 1 7 0 . 2 0 平方メートル
共有者 A 持分 1 0 分の 1
共有者 B 持分 1 0 分の 9
- 2 所 在 北葛城郡河合町泉台二丁目 1 番地 1 6 3
家屋 番号 1 番 1 6 3
種 類 居宅
構 造 軽量鉄骨造陸屋根 2 階建
床 面 積 1 階 5 0 . 9 4 平方メートル
2 階 5 1 . 2 2 平方メートル
共有者 A 持分 1 0 分の 2
共有者 B 持分 1 0 分の 8



不動産の表示	「物件目録」のとおり			
住居表示	奈良県北葛城郡河合町泉台二丁目19番27号			
土地	物件 1			
現況地目	☒ 宅地（物件 1） ☐ 公衆用道路（物件 ） ☐ （物件 ）			
形状	☐ 公図のとおり ☐ 地積測量図のとおり ☐ 建物図面（各階平面図）のとおり ☒ 土地建物位置関係図のとおり ☐			
占有者及び占有状況	☒ 土地共有者A、B ☐ その他の者 上記の者が本土地上に下記建物を所有し、占有している ☐ 「占有者及び占有権原」のとおり			
下記以外の建物（目的外建物）	☒ ない ☐ ある（詳細は「目的外建物の概況」のとおり）			
その他の事項	「その他の事項」のとおり			
建物	物件 2			
種類、構造及び床面積の概略	☒ 公簿上の記録とほぼ同一である ☐ 公簿上の記録と次の点異なる（ ☐ 主である建物 ☐ 附属建物） ☐ 種類： ☐ 構造： ☐ 床面積：			
物件目録にない附属建物	☒ ない ☐ ある 種類： 構造： 床面積：			
占有者及び占有状況	☒ 建物共有者B ☐ その他の者 上記の者が本建物を 居宅 として使用している ☐ 「占有者及び占有権原」のとおり			
上記以外の敷地（目的外土地）	☒ ない ☐ ある（詳細は「目的外土地の概況」のとおり）			
その他の事項	「その他の事項」のとおり			
執行官保管の仮処分	☒ ない 地方裁判所 支部 令和 年()第 号 保管開始日 令和 年 月 日 ☐ ある			
土地建物の位置関係	☐ 建物図面（各階平面図）のとおり ☒ 土地建物位置関係図のとおり			

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

そ の 他 の 事 項

■ 本件物件の現況等

1 表札等の表示

表札の表示	共有者Bの姓
郵便受けの表示	なし

2 本件土地の現況等

- (1) 本件土地は、本件建物の敷地として利用されている（別紙土地建物位置関係図及び別紙添付写真①参照）。
- (2) 立ち入り調査時に、不動産登記法第14条第1項の地図等を参考にして現地の各辺長を概測した結果、その形状は概ね土地建物位置関係図表示のとおりであり、地積についても概ね公簿どおりの地積が存在するものと推定されたが、正確な地積等は隣接土地所有者等の立ち会いのもと、専門家による計測を要する。
- (3) 隣接する土地との高低差はなく、概ね等高に接続している。
- (4) 東側にカーポートが存した（別紙土地建物位置関係図参照）。
- (5) 北側にスチール製仮設物置が存した。また、北西側に燃料電池発電ユニット、西側にガスヒートポンプエアコン室外機が存した（別紙土地建物位置関係図参照）。
- (6) 北側のブロック塀に損傷箇所が存した。

3 本件建物の現況等

- (1) 本件建物の位置は、別紙土地建物位置関係図のとおり、建物内の状況及び間取り等は、別紙間取図及び別紙添付の写真に撮影したとおりである。
- (2) 本件建物を概測した結果、その形状は概ね建物図面（各階平面図）と一致した。
- (3) 本件建物は、内外部ともに経年に相当する劣化が認められた。
- (4) 1階リビングダイニングの壁のクロスに剥離箇所が存した（別紙添付写真⑦参照）。
- (5) 2階ホールの壁にクラックが存した（別紙添付写真⑧参照）。

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

その他の事項

4 接面道路

- (1) 本件土地は、南東側が町道に接面している。その幅員を概測したところ、約4mであった(別紙土地建物位置関係図参照)。
- (2) 高田土木事務所において調査した結果、上記接面道路は建築基準法第42条第1項第1号の道路であったが、詳細については評価人作成にかかる評価書を参照されたい。

以上

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

関係人の陳述等	
陳述者 (当事者等との関係)	陳述内容等
■ 共有者 A	■ 1 本件建物には、9月まで住んでいましたが、現在は、別の場所に住んでいます。 2 本件建物内には、私と子の動産が残っています。 3 共有者 B から使用料はもらっていません。
■ 共有者 B	■ 1 本件建物には、私が一人で住んでいます。 2 玄関のインターホンとキッチンの食器洗い洗浄機が故障しています。

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

調 査 の 経 過

調 査 の 日 時	調 査 の 場 所 等	調 査 の 方 法 等
8年 2月 4日	執行官室	共有者 A に照会文書送付（回答あり）
8年 2月 4日 11：25－11：35	高田土木事務所	道路調査
8年 2月 4日 12：35－12：45	物件所在地	物件及び占有確認、全戸不在、照会文書投函 写真撮影
8年 2月 4日 13：00－13：10	河合町役場	土地・建物関係資料調査
8年 2月 4日 15：05－15：15	奈良地方法務局	全部事項証明書、公図、地積測量図、建物図面調査
8年 2月10日 11：05－11：15	物件所在地	物件及び占有確認、全戸不在、在宅要請書投函
8年 2月13日 11：55－12：00	執行官室	共有者 A から電話聴取
8年 2月17日 9：55－10：45	物件所在地	立入現況調査、評価人帯同、写真撮影 共有者 B と面談


(特記事項)

- ☐ 令和 年 月 日
目的物件は不在で施錠されていると予想されたので、立会人及び解錠技術者を同行して臨場した。
- ☐ 令和 年 月 日
目的物件は不在で施錠されていたので、立会人 を立ち会わせ、技術者に解錠させて建物内に立ち入った。
- ☐ 令和 年 月 日
休日・夜間執行許可の提示をした。
- ☐ 令和 年 月 日

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

土地建物位置関係図

所在 北葛城郡河合町泉台2丁目1-163




(写真撮影場所・方向)


※本図面は明示や立会に基づくものではなく、概測によるため専門家による実測とは異なる可能性があります。

間 取 図


1 階



2 階



屋上



(○写真撮影場所・方向)

※本図面は建物間取りの概略図であり、実際のものとは異なる場合があります。

①



②



③



④



⑤



⑥



⑦
(1階リビングダイニング 壁クロス損傷箇所)



⑧
(2階ホール 壁クラック)



令和8年(ケ)第1号

令和8年2月17日 現地調査

令和8年3月4日 評価

奈良地方裁判所 葛城支部御中

評 価 書

(土地付建物)

評価人 不動産鑑定士

中本 欽也

第1 評価額

一 括 価 格	
金10,580,000円	
内 訳 価 格	
物 件 1	2,650,000円
物 件 2	7,930,000円

- 1 一括価格は、物件1、2の各不動産について、一括売却（民事執行法第61条本文）を行うことを前提とした場合の価格である。
- 2 内訳価格は、配当等の判断のために一括価格の内訳として算出した価格である。
- 3 物件1の内訳価格は、物件2のための土地利用権等価格を控除した価格であり、物件2の価格は、当該土地利用権等付建物としての価格である。

第2 評価の条件

- 1 本件評価は、民事執行法により売却に付されることを前提とした適正価格を求めるものである。
したがって、求めるべき評価額は、一般の取引市場において形成される価格ではなく、一般の不動産取引と比較しての競売不動産特有の各種の制約（売主の協力が得られないことが常態であること、買受希望者は内覧制度によるほかは物件内部の確認が直接できないこと、引渡しを受けるために法定の手続きをとらなければならない場合があること、目的物の種類又は品質に関する不適合には担保責任がないこと等）等の特殊性を反映させた価格とする。
- 2 評価は、目的物件の調査時点における現状に基づいて行うものであり、調査日以降発生した物件の現状変更については原則として考慮していない。
- 3 現地での物件調査は、原則として目視可能な部分に限定される。
- 4 物件に関する情報提供の内容は、民事執行法58条4項に定める場合を除いて、原則として公共機関で公開された資料に基づくものである。

第3 目的物件

現況欄に記載のない事項については、ほぼ登記記載と同じ。

区 分	所 在 等	登記上	現 況
物件1 土 地	所 在 地 番 地 目 地 積	物件目録に記載のとおり	第3特記事項及び第4目的 物件の位置・環境等参照
物件2 建 物	所 在 家屋番号 種 類 構 造 床 面 積	同上	同上
特 記 事 項			
本評価書記載事項は、宅地建物取引業法に基づく「重要事項説明」ではない。買い受けに当たっては、利用目的等により必要な個別事項については、所轄行政庁に十分調査確認のこと。			
表札の表示：共有者Bの姓 郵便受けの表示：なし			
立ち入り調査時に、不動産登記法第14条第1項の地図等を参考にして現地の各辺長を概測した結果、その形状は概ね土地建物位置関係図表示のとおりであり、地積についても概ね公簿どおりの地積が存在するものと推定されたが、正確な地積等は隣接土地所有者等の立ち会いのもと、専門家による計測を要する。			
東側にカーポートが存した。 北側にスチール製仮設物置が存した。また、北西側に燃料電池発電ユニット、西側にガスヒートポンプエアコン室外機が存した。			
本件建物を概測した結果、その形状は概ね建物図面（各階平面図）と一致した。 本件建物は、内外部ともに経年に相当する劣化が認められた。 1階リビングダイニングの壁のクロスに剥離箇所が存した。 2階ホールの壁にクラックが存した。			
SANYOのガスヒートポンプエアコンが設置されているが、室外機のコンプレッサーを動かす動力として「ガス」を使用しているため、電気を主動力とする一般的なエアコンとは建物側に求められるインフラ（ガス配管の有無や電気容量）が大きく異なるため注意を要する。他の一般的な電気式エアコンなどを設置する場合、単なる機器の入れ替えではなく、ガス管の処理や電気設備の改修など、通常のエアコン交換よりも大掛かりな付帯工事が必要となります。			
建築計画概要書（高田土木事務所にて確認） 確認済証交付年月日：平成18年5月24日、確認済証番号：第H18確認建西評大00511号 検査済証交付年月日：平成18年9月20日、検査済証番号：第H18確済建西評大01705号			
本件土地は宅地造成工事規制区域内に存するため、一定の擁壁工事等を行う時などは所轄庁の許可および完了検査を必要とします。対象不動産のうち建物を増築・改築・再建築等をする場合、対象不動産の擁壁等については、所轄庁から改修・補修・やり直し等の指導を受ける場合があります、この場合費用が生じます。			

第4 目的物件の位置・環境等

1. 対象土地の概況及び利用状況等(物件1)

位置・交通	近鉄田原本線「佐味田川」駅の北東方約520m(道路距離) (別添位置図参照)	
付近の状況	地域の特性 環境条件 将来動向	広義の西大和ニュータウンの分譲住宅地域 一般住宅等が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 今後も現状を維持しつつ推移するものと思料する。
主な公法上の規制等 (道路の幅員等の個別的な規制を考慮しない一般的な規制)	都市計画区分 用途地域 指定建ぺい率 指定容積率 防火規制 その他規制	市街化区域 第1種低層住居専用地域 50% 80% 無指定(法22条区域) 宅地造成等工事規制区域 外壁後退距離1.0m、高さ制限10m 日影規制(1.5m平面4-2.5時間)、近畿圏近郊整備区域 奈良県景観計画区域、北側斜線(5m+勾配1.25/1) 道路斜線(適応距離20m・勾配1.25/1)
画地条件	地積 間口・奥行 画地形状 道路接面 高低差	170.2㎡(登記数量) 間口約12.2m、東西の奥行約13.7m 略長方形地 南東側の道路に接面(中間画地) 隣接する土地との高低差はなく、概ね等高に接続している。
接面道路	幅員・種別 建築基準法	南東側:幅員約4m舗装町道(13-7号線) 南東側:建築基準法42条第1項第1号道路
土地の利用状況及び隣地の状況	利用状況 隣地の状況	一戸建て住宅の敷地 一般住宅等
供給処理施設	上水道 都市ガス 公共下水	有り 有り 有り
土壌汚染等	閉鎖登記簿謄本などによると「宅地、山林」だった模様である。1974年から1978年頃の航空写真では開発済みの分譲宅地(空き地)であり、山林を造成し開発した分譲宅地と考えられる。土壌汚染対策法に言う「要措置区域、形質変更時要届出区域」の指定もなく、水質汚濁防止法の「特定事業場」の届出もない。しかし、汚染の有無は不明であり、専門調査機関による土壌汚染調査を行わないと確定できない。買受希望者は所轄の奈良県生活環境部環境政策課等において前記の詳細な内容等について事前に確認し、了解しておくべき旨留意する必要がある。	
特記事項	北側のブロック塀に亀裂が認められる。	

2. 建物の概況及び利用状況(物件2)

区 分	主たる建物	
建築時期及び経済的残存耐用年数	建 築 年 月 日	平成18年9月25日
	経済的全耐用年数	約28年
	経 過 年 数	約20年
	経済的残存耐用年数	約8年
仕 様	構 造	軽量鉄骨造
	屋 根	陸屋根
	外 壁	軽量気泡コンクリート、ALC
	内 壁	クロス等
	天 井	クロス等
	床	フローリング等
	設 備	給排水衛生設備
	そ の 他	屋上（ルーフバルコニー）
床面積	（ 登 記 数 量 ）	102.16㎡
現況用途等	階 層	2階建
	現 況 用 途	居宅
	間 取 り	2LDK+書斎
品等	優る	
保守管理の状態	やや優る	
建物の利用状況	建物共有者Bが本建物を居宅として使用している。	
特記事項	「特記事項」 ・建物共有者Bによれば、外壁は塗替えが実施されており、適正な維持管理がなされている。また、エネファーム（2018年2月製造）が設置されていること、及び軽量鉄骨造である建物の構造を総合的に勘案すると、標準的な木造戸建住宅と比較して経済的耐用年数は長くなると考えられる。 ・風呂やキッチンなどの設備の稼働や床下の白蟻については未確認である。 ・屋上のルーフバルコニーは、室内の2階の階段から直接上がれる。旭化成ホームズ（ヘーベルハウス）の典型的な「プラスワン」仕様である。 ・インターホン、食器洗い洗濯機は故障している。 「アスベスト」 ・アスベスト等の建物の有害物質の使用の有無及びその程度についての判定は、目視観察からは不明であり、専門調査機関による調査を行わないと確定できない。よって、評価上、アスベスト等については非考慮を前提としている旨、買受希望者は特に留意する必要がある。 「耐震性」 ・昭和56年6月以降に建築確認を受けており、新耐震基準以降の建物である。 ・耐震性は、設計、施工、地盤等に依存するが、評価時点で耐震性の是非を示す客観的、技術資料が入手できなかった。よって、評価上、耐震性については非考慮を前提としている旨、買受希望者は特に留意する必要がある。	

第5 評価額の算出の過程

1. 基礎となる価格

①土地価格

更地価格を算出し、これに必要に応じ、建付減価を行って建付地価格を求めた。

物件番号	標準画地価格 (円/㎡) ア	個別格差 イ	地積 (㎡) ウ	建付減価 補正率 エ	建付地価格 千円未満四捨五入(円) ア×イ×ウ×エ=オ
1	40,000	1.03	170.20	1.00	7,012,000

ア 標準画地価格の査定(地価公示の公示価格からの規準)

地価公示 河合-6

時点修正

標準化補正

地域格差

$$42,100 \text{ 円/㎡} \times 96.2 / 100 \times 100 / 100 \times 100 / 101 \div 40,000 \text{ 円/㎡}$$

◇ 時点修正 公示価格の価格時点から評価時点までの変動率

◇ 標準化補正 1.00 (標準的)

◇ 地域格差

街路条件	接近条件	環境条件	行政条件	格差率
100/102 ×	100 / 99 ×	100 / 100 ×	100 / 100 ×	100 / 101

イ 個別格差 1.03 方位1.03

ウ 地積 170.20 ㎡ 登記数量による。

エ 建付減価補正率 1.00 建物と敷地との適応性、建物と環境との適合性

②建物価格

当該建物の再調達原価を、現在の建物建築費の推移動向も考慮した上、標準的な建築費に比準して求め、これに耐用年数に基づく方法並びに観察減価法を併用した減価修正を行って、建物価格を判定した。

物件番号	再調達原価 (円/㎡) ア	現況延床面積 (㎡) イ	現価率 ウ	建物価格 千円未満四捨五入(円) ア×イ×ウ=エ
2	330,000	102.16	0.29	9,777,000

ア 再調達原価 標準的な建物の再調達原価の資料を基に対象建物の個別性も考慮

イ 現況延床面積 登記数量による。

ウ 現価率 経済的全耐用年数28年、経過年数20年、経済的残存耐用年数8年
観察減価率△10%、残価率5%、耐用年数に基づく方法及び観察減価法を併用して建物の現価率を査定した。

$$\text{現価率} = \{ \text{残価率} 5\% + (100\% - 5\%) \times (\text{経済的残存耐用年数} 8 \text{ 年} / \text{経済的全耐用年数} 28 \text{ 年}) \} \times (100\% - \text{観察減価率} 10\%) \div 0.29$$

観察減価率は、建物の劣化等を考慮し△10%と査定

2. 評価額の決定

前記により求めた価格に、土地については敷地利用権価格を控除し、建物については敷地利用権価格を加算し、必要に応じて占有減価、市場性修正を行い、かつ、競売市場修正を施して、下記の通り評価額を求めた。

①敷地利用権価格

物件番号	建付地価格 (円) ア	敷地利用権割合 イ	敷地利用権価格 千円未満四捨五入(円) ア×イ=ウ
1	7,012,000	0.4 法定地上権	2,805,000

ア 建付地価格 前記P6 1・①・オの価格

イ 敷地利用権割合 土地建物の個別処分に際しては、法定地上権が成立するものと判断されるので、地域性、建物の状況等を考慮して上記の通り査定

②内訳価格及び一括価格

物件番号	基礎となる価格 (円) ア	敷地利用権価格 の控除及び加算 イ	占有 減価率 ウ	市場性 修正率 エ	競売市場 修正率 オ	評価額 万円未満四捨五入(円) 最低額1万円 (ア+イ)×ウ×エ×オ
1	7,012,000	-2,805,000	1.0	0.9	0.7	2,650,000
2	9,777,000	+2,805,000	1.0	0.9	0.7	7,930,000
一括価格(合計)						10,580,000

ア 基礎となる価格 土地：前記P6 1・①・オの価格
建物：前記P6 1・②・エの価格

イ 敷地利用権価格 上記P7 2・①・ウの価格

ウ 占有減価率 占有減価の必要無し。

エ 市場性修正率 SANYOのガスヒートポンプエアコンが設置されているが、室外機のコンプレッサーを動かす動力として「ガス」を使用しているため、電気を主動力とする一般的なエアコンとは建物側に求められるインフラ（ガス配管の有無や電気容量）が大きく異なるため注意を要する。他の一般的な電気式エアコンなどを設置する場合、単なる機器の入れ替えではなく、ガス管の処理や電気設備の改修など、通常のエアコン交換よりも大掛かりな付帯工事が必要となることを考慮し、市場性修正率を0.9と判定した。

オ 競売市場修正率 不動産競売手続きには一定の手続き上の制約(売主の協力が得られないことが常態であること、買受希望者が事前に物件に立ち入ることができない場合があること、情報提供期間が短いこと等)が不可避免的に伴うこと、本評価が競争入札を前提とする売却基準価格の算出を目的としていること等を考慮し、競売市場修正率として0.7を乗じた。

第6 参考価格資料

1. 地価公示 河合-6

所 在 : 奈良県北葛城郡河合町泉台2丁目1番152
価 格 : 42,100円/㎡
位 置 : 近鉄田原本線 佐味田川駅 北東方 約650m(道路距離)
価 格 時 点 : 令和7年1月1日
地 積 : 184㎡
供給処理施設 : 水道、下水道、都市ガス
接 面 街 路 : 北西6.0m町道
用 途 指 定 等 : 第1種低層住居専用地域(建ぺい率50%, 容積率80%)
地 域 の 概 要 : 一般住宅等が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域

2. 固定資産税評価額(令和7年度)

物 件 1	:	5,069,036円
物 件 2	:	4,122,628円
計		9,191,664円

第7 添付資料

1. 受命物件の位置図(スーパーマッフル・デジタル16 電子地図、昭文社)
2. 付近見取図(デジタウン電子地図、株式会社ゼンリン)
3. 公図写(A3→A4に縮小)
4. 土地建物位置関係図
5. 建物図面・各階平面図写(A3→A4に縮小)
6. 建物間取図

以上

物 件 目 録

1 所 在 北葛城郡河合町泉台二丁目

地 番 1 番 1 6 3

地 目 宅地

地 積 1 7 0 . 2 0 平方メートル

共有者 A 持分 1 0 分の 1

共有者 B 持分 1 0 分の 9

2 所 在 北葛城郡河合町泉台二丁目 1 番地 1 6 3

家屋 番号 1 番 1 6 3

種 類 居宅

構 造 軽量鉄骨造陸屋根 2 階建

床 面 積 1 階 5 0 . 9 4 平方メートル


2 階 5 1 . 2 2 平方メートル


共有者 A 持分 1 0 分の 2

共有者 B 持分 1 0 分の 8









地番区域見出
泉台2丁目

請求部	所在	北葛城郡河合町泉台二丁目				地番	1番163			
出力縮尺	1/500	精度区分	甲三	座標系番号又は記号	VI	分類	地図(法第14条第1項)		種類	地籍図
作成年月日					備付年月日(原図)			補記事項		


これは地図に記録されている内容を証明した書面である。

令和8年2月6日
奈良地方法務局葛城支局
登記官



土地建物位置関係図

所在 北葛城郡河合町泉台 2 丁目 1-163



※本図面は明示や立会に基づくものではなく、概測によるため専門家による実測とは異なる可能性があります。

登記年月日：平成18年9月26日

公用


258594 各階平面図

建物図面図

家題番号 1番163

建物の所在 奈良県北葛城郡河合町泉台二丁目1番地163


1階



求積表



①	3.840 × 1.525	= 5.856000
②	2.745 × 5.975	= 16.401375
③	5.670 × 5.060	= 28.690200
合計		50.947575
床面積		50.94 m ²

2階



求積表

①	5.670 × 6.585	= 37.336950
②	2.745 × 5.060	= 13.889700
合計		51.226650
床面積		51.22 m ²



通廊 (1-1)

平成18年九月二十六日登記

(単位：m)

作成者

平成18年9月25日作成

縮尺 1/250

申請人


縮尺 1/500

(本圖紙)


これは図面に記録されている内容を証明した書面である。
令和8年2月6日 奈良地方法務局葛城支局 登記官

間 取 図


1 階



2 階



屋上



※本図面は建物間取りの概略図であり、実際のものとは異なる場合があります。